

Промышленные телефоны J&R. Первое знакомство












План выступления









О компании

J&R Technology является одним из самых профессиональных в Азии производителей телефонов экстренной связи, а также промышленных и публичных телефонов.

J&R Technology начала свою деятельность в 2009 году.

Офис и фабрика компании находятся в Shenzhen, Китай

Компания выпускает телефоны в различных версиях: <u>аналоговые телефоны, VoIP-телефоны, GSM и 3G-телефоны</u>. Возможны разработка и производство телефонов в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.

Успешное сотрудничество с тысячами клиентов во всем мире и участие в сотнях проектов делают J&R надежным и популярным поставщиком промышленных телефонов и аксессуаров.

Основной продукцией компании являются всепогодные телефоны, телефоны для мест заключения, телефоны экстренной связи, телефоны для лифтов, а также различные телефонные комплекты.







Фабрика компании

























Производство телефонов под специальные проекты






















Производство телефонов под специальные проекты











Колонны срочного вызова для поставки в один их городов США







10 «Когда» для выбора J&R

- 1. Когда факторы окружающей среды создают проблемы для обычных телефонов.
- 2. Когда необходимы пункты экстренной связи.
- 3. Когда необходимы общественные информационные пункты.
- 4. Когда надежность и быстрота внедрения являются важнейшими задачами.
- 5. Когда являются важными централизованное управление и контроль.
- 6. Когда затруднен доступ для обслуживания оборудования.
- 7. Когда необходима совместимость с существующими системами.
- 8. Когда качество передачи голоса имеет важное значение.
- 9. Когда возможны корректировки телефонной системы в будущем.
- 10. Когда важна простота установки оборудования.







Линейка продукции

Серия JR100 - серия всепогодных телефонов

Применение: шахты, автомобильные и железные дороги, станции, туннели, электростанции, сталелитейные и др. заводы, машинные и др. отделения кораблей, а также каюты и доки...

Серия JR200 – серия телефонов с трубкой

Применение: места заключения, аэропорты, банки и зоны банкоматов, различные здания, торговые центры, супермаркеты, плавательные бассейны...

Серия JR300 – серия спикерфонов (интеркомов)

Применение: автострады, университеты, парковки, туристические центры, лифты, фармацевтические и другие «стерильные» помещения...







Степени защиты от окружающей среды IP





- JR100 IP66~IP67
- JR200 IP65
- JR300 IP55~IP56







Обозначения

- FK: Full Keypad Полная клавиатура
- SC: Speed Call (speed dial) Кнопка вызова
- o 2B: 2 Call Buttons (2 speed dials) 2 кнопки вызова
- 3B: 3 Dial Buttons (3 speed dials) 3 кнопки вызова
- CB: Hot Line Вызов «горячей линии»
- SP: Solar Panel Солнечная панель
- HB: Horn and Beacon Громкоговоритель и проблесковый маячок
- H: Horn Громкоговоритель
- o IW: In wall mounting/flush mounting Врезной
- OW: On wall mounting Крепление на стену
- S: 304 Stainless steel body Стальной корпус
- Y: Yellow color Желтый цвет
- G: Gray color Серый цвет
- R: Red color Красный цвет
- B: Blue color Голубой цвет
- VC: Volume Control Регулировка громкости
- LCD: с LCD-экраном
- o SIP IP-телефон
- o GSM GSM-телефон
- 3G UMTS-телефон







Серия JR100 с крышкой









JR101-FK-Y

Всепогодный, крышка, трубка, полная клавиатура, желтый

JR101-FK-Y-H

Всепогодный, крышка, трубка, полная клавиатура, горн, желтый

JR101-FK-Y-HB

Всепогодный, крышка, трубка, полная клавиатура, горн, проблесковый маячок, желтый

JR101-CB-Y

Всепогодный, крышка, трубка, вызов «горячей линии», желтый

JR102-SC-Y

Всепогодный, крышка, без трубки, кнопка вызова, автодозвон, желтый







Серия JR100 без крышки













JR103-FK-Y

Всепогодный, трубка, полная клавиатура, желтый

JR103-FK-Y-H

Всепогодный, трубка, полная клавиатура, горн, желтый

JR103-FK-G-HB

Всепогодный, трубка, полная клавиатура, горн, проблесковый маячок, серый JR103-CB-Y

Всепогодный, трубка, вызов «горячей линии», желтый

JR103-SC-Y

Всепогодный, без трубки, кнопка вызова, автодозвон. желтый

JR105-FK-Y

Всепогодный, трубка, полная клавиатура, LCD-экран, желтый











JR103-FK-Y-SIP

- Полная клавиатура с памятью
- Кнопка "LR" повтора набора последнего номера
- "R" Flash
- "М" Отключение микрофона (Mute)
- Крепление на стену или к столу
- Рабочая температура: -30~65°C
- Степень защиты от окружающей среды IP67
- Рингтон пронзительная трель, 80 дБА@м
- Наработка на отказ более 50 000 часов
- Bec ~5 кг

102

- Питание от внешнего адаптера 5В/1А или РоЕ
- 2xRJ45 Ethernet-порта 10/100Мбит/с
- SIP 2.0 (RFC3261)
- 2 линии SIP
- Кодеки: G.711A/u, G.7231 high/low, G.729, G.722,G.726
- Полнодуплексная связь с подавлением эха
- Поддержка режима моста (Bridge mode) для портов WAN/LAN
- Режимы работы с сетью: Статический/DHCP/PPPoE
- Поддержка VLAN
- Поддержка STUN-сервера







Серия JR100 изнутри
















Серия JR100 изнутри













Серия JR200



JR201-FK-G
Полная клавиатура, серый



JR202-CB-G Вызов «горячей линии», серый



JR208-FK-S-IW
Полная клавиатура, стальной, врезной



JR206-FK-R
Полная клавиатура, красный



JR201-FK-VC-S
Полная клавиатура,
регулировка громкости,
стальной



JR202-CB-Y
Вызов «горячей линии», желтый



JR208-CB-S-IW
Вызов «горячей линии», стальной, врезной








Серия JR200 изнутри















Серия JR300





JR301-SC-IW Одна кнопка вызова, автодозвон, врезной



Две кнопки вызова, автодозвон, врезной

JR301-2B-IW



JR302-SC-OW Одна кнопка вызова, автодозвон



JR303-SC-IW Одна кнопка вызова, автодозвон, врезной



Полная клавиатура + кнопка вызова, автодозвон, врезной



JR321-SC-B Колонна срочного вызова с одной кнопкой вызова и проблесковым маячком, голубая



JR321-SC-B-SP Колонна срочного вызова с одной кнопкой вызова, проблесковым маячком и солнечной панелью,

голубая



Телефон срочного вызова с одной кнопкой, автодозвон, желтый, GSM

JR306-SC-Y-GSM













WEB-интерфейс

BASIC

NETWORK

VOIP

PHONE

MAINTENANCE

SECURITY

LOGOUT

BASIC

| STATUS WIZARD CALL LOG MMI SET | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------|------------|--|--|
| Network | | | | | |
| Connect Mode | | DHCP | | | |
| MAC Address | | 00:a8:59:d8:a | 0:3e | | |
| IP Address | | 192.168.0.161 | l . | | |
| Gateway | | 192.168.0.1 | | | |
| Phone Numb | er | | | | |
| SIP LINE 1 | maximd@178.140.10 | .71 :9060 | Unapplied | | |
| SIP LINE 2 | 121@192.168.0.4 :50 | 60 | Registered | | |

Version: VOIP PHONE V1.7.130.93







WEB-интерфейс

| BASIC |
|-------------|
| NETWORK |
| VOIP |
| PHONE |
| MAINTENANCE |
| SECURITY |
| |

| STATUS WIZARD Network Mode Sele Static IP MODE | CALL LOG | MMI SET | | | | | |
|--|---------------------|----------|--|--|------|--|--|
| | | MIMI SET | | | | | |
| Static IP MODE | Network Mode Select | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| DHCP MODE | • | | | | | | |
| PPPoE MODE | 0 | | | | | | |
| | BACK | | | | NEXT | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |







WEB-интерфейс





BASIC

NETWORK

VOIP

PHONE

MAINTENANCE

SECURITY

LOGOUT

NETWORK

| WAN QOS SERVICE PORT SNTP | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| WAN Status | | | | | |
| Active IP | 192.168.0.161 | | | | |
| Current Netmask | 255.255.25.0 | | | | |
| Current Gateway 192.168.0.1 | | | | | |
| MAC Address | 00:a8:59:d8:a0:3e | | | | |
| Get MAC Time | 20150723 | | | | |
| WAN Setting | | | | | |
| Static O | DHCP PPPOE PPPOE | | | | |
| ☑ Obtain DNS server automatically | | | | | |
| APPLY | | | | | |











Питание телефонов

- Все IP-телефоны поддерживают РоЕ.
- IP-телефоны без громкоговорителя и/или проблескового маячка поставляются без адаптера питания.
- Телефоны с громкоговорителем и/или проблесковым маячком требуют дополнительного питания и поставляются с адаптером питания.













Совместимость





Проверена работоспособность на практике с Alston, Alcatel, Siemens, Thales, Huawei, Indra, Asterisk, 3CX, Cisco, Yeastar на проектах по всему миру.







Целевая аудитория

Фармацевтические и «чистые» помещения, 3%


























































Вандалозащищенные телефоны в тюрьме, в лифтах и на парковке















Колонны срочного вызова на базе армии США в Buehring, Кувейт







Проекты 2015 года





| S. No. | Company Name | Country | Products & Projects | Model No. | Quantity |
|--------|-------------------------------------|--------------------|---|---------------|----------|
| 1 | McKinley Group International Co.WLL | Kuwait | Emergency Phone Tower for USA Military | JR321-SC-B-SP | 20 |
| 2 | Herrenknecht AG | Germany | Emergency Tunnel Paging System | JR104-SC-Y | 80 |
| 3 | Mars Telecom | Canada | Taxi Phone | JR202-CB-Y | 460 |
| 4 | L&G International Limited | UK | Prison phone | JR201-FK-VC-S | 100 |
| 5 | SaR Technologies LTD | Israel | Public Hotline Phone | JR202-CB-R | 120 |
| 6 | Adriatic BB d.o.o. Split | Hungary | SOS Phone | JR306-SC-Y | 120 |
| 7 | Siemens - Afyon Cement Company | Turkey | Industrial Telephones | JR101-FK-Y | 160 |
| 8 | Integrated Group Amper Technology | Egypt | Door phone | JR304-SC | 200 |
| 9 | GR technologies | Spain | Weatherproof telephones | JR101-FK-Y | 500 |
| 10 | TAS Group | Guatemala | Public phone for Shopping Mall | JR306-SC-Y | 80 |
| 11 | Metro Infrasys Pvt. Ltd | India | Highway Call Box | JR306-SC-Y | 180 |
| 12 | Cnts Telecom Ltd | Greece | Emergency Phone | JR202-CB | 90 |
| 13 | Gibtelecom Ltd | Gibraltar | GSM Elevator Phone | JR302-SC-OW | 200 |
| 14 | Comsystems Solutions Ltd | USA | Emergency Call Box | JR306-SC-Y | 160 |
| 15 | Primoz Kos, CTO | UAE | Kiosk Handset | JR-HS-01 | 1000 |
| 16 | Alast Electronic co. | Iran | Industrial Phone, hotline phone for Railway | JR101-FK-HB | 300 |
| 17 | BS Telecom Solutions d.o.o. | Bosnia&Herzegovina | Highway call box | JR306-SC-Y | 120 |
| 18 | SIGMA Telecom | Chile | Minging phone | JR101-FK-Y | 110 |
| 19 | COMMEND ADRIA | Hungary | Highway call box | JR306-SC-Y | 210 |
| 20 | Produban Group | Argentina | Bank Service Phone | JR206-FK | 160 |







Проекты 2015 года





| S. No. | Company Name | Country | Products & Projects | Model No. | Quantity |
|--------|--------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|----------|
| 21 | Audility Europe | Belgium | Elevator Phone | JR505-SC | 200 |
| 22 | Ressluft Eastern Europe, UAB | Lithuania | Railway Paging system | JR313-SC | 105 |
| 23 | Mine Radio Systems Inc | Russia | Minging Phone | JR101-FK-Y | 140 |
| 24 | M Communications Ltd. | Israel | Inmate Phone | JR201-FK-VC-S | 120 |
| 25 | UniNET Iletisim Coz. Ltd. Sti. | Turkey | Trackside Emergency phones | JR103-FK | 340 |
| 26 | SAIT France SAS | France | Emergency phone railway station | JR202-CB-R | 220 |
| 27 | One Commerce Int'l Corporation | Philippines | Inmate Phone | JR201-FK-G | 306 |
| 28 | Eiffage Energie Val de Loire | France | Public Hotline Phone | JR202-CB-Y | 126 |
| 29 | KJ Precision Engineering | Australian | Highway call box | JR306-SC | 228 |
| 30 | ASCOTEL | Jordan | Bank service phone | JR201-FK | 100 |
| 31 | IT-Technology GmbH | Austria | Public phone | JR202-FK | 320 |
| 32 | Lifttel | Belgium | Elevator phone | JR505-SC | 200 |
| 33 | Kiosk Bulgaria LTD | Bulgaria | Kiosk Service Phone | JR303-SC | 100 |
| 34 | Telefin S.p.A. | Italy | Railway Help Point | JR301-SC | 225 |
| 35 | GEMATICA SRL | Italy | Railway Phone | JR103-FK | 192 |
| 36 | VODACOM | Korea | Hotline Phone for Shopping Mall | JR301-SC | 100 |
| 37 | TELESYS-AB sh.p.k | Albania | Prison phone | JR201-FK | 260 |
| 38 | Ciser System | Spain | Weatherproof Phone | JR101-FK-Y | 142 |
| 39 | Niche Elevator Sdn. Bhd | Malaysia | Elevator phone | JR308-FK-IW | 200 |
| 40 | Banafa Qeshm Co. | Iran | Tunnel Phone | JR103-CB-Y; | 106 |
| | | | | JR104-SC-Y | |
| 41 | COSS Communications, LLC | USA | Elevator phone | JR503-SD-BI | 260 |
| 42 | Environmental Phones Ltd | UK | Vandal Resistant phone | JR202-CB | 120 |
| 43 | TRANSWORLD LIMITADA | Chile | Emergency phone | JR303-SC | 150 |









Вопросы?





Усов Михаил Генеральный директор ООО «АйПиМатика», г. Москва +7-495-926-26-44 mikhail@ipmatika.ru



